Planersocietät

Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Verkehrsentwicklungsplan Bamberg 2030

Auftakt der Öffentlichkeitsbeteiligung

16. Juni 2016

Herzlich Willkommen!

Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Verkehrsentwicklungsplan Bamberg 2030

**Auftakt der Öffentlichkeitsbeteiligung
am 16. Juni 2016**

Dr.-Ing. Michael Frehn

Begrüßung und Einführung

Vortrag

- Was ist ein Verkehrsentwicklungsplan (VEP)?
- Vorgehen, Ablauf und Dialog
- Erste Ergebnisse der Bestandsanalyse im Überblick

Diskussion an Messeständen

- Einblick in die Bestandsanalyse
- Rückmeldungen

Ausblick auf das weitere Vorgehen

Was ist ein Verkehrsentwicklungsplan?

Der VEP wird als strategisches Konzept...

- ... eine mit **Fachplanungen, Politik und Öffentlichkeit** abgestimmte **Entwicklungsstrategie** ausarbeiten,
- ... den **Orientierungsrahmen** sowie langfristige **Ziele und Strategien** für die zukünftige **Verkehrsentwicklung** vorgeben,
- ... ein **integriertes Maßnahmenprogramm** für **alle Verkehrsmittel** (Fuß, Rad, Bus & Bahn, Kfz, Querschnittsthemen) empfehlen,
- ... **Prioritäten und Handlungsschwerpunkte** für die Verwaltung und weitere beteiligte Akteure setzen.

Verkehrsträgerübergreifend & integriert

- Der VEP betrachtet **alle Verkehrsarten** und deren **Schnittpunkte**
- Hinzu kommen viele **weitere Handlungsfelder**:
z. B. regionaler Verkehr, Tourismusverkehr, ÖPNV, Verkehrssicherheit, Mobilitätsmanagement, ...

Horizont 2030: Was kommt auf uns zu?

Demographischer Wandel, Zuwanderung

Klimawandel, Anpassung, Lärm, Schadstoffe

steigende Energie- und Mobilitätskosten

enger werdender Finanzspielraum der öffentlichen Hand

Pflege & Erhaltung bestehender Infrastruktur

neue Mobilitätstrends

Elektromobilität

Fahrradboom, Pedelecs

selbstfahrende Autos? / Smart Mobility

zunehmende Bedeutung verkehrsmittelübergreifender,
flexibler Systeme

typische Analyse- und Handlungsfelder eines VEPs

Überblick über erste Ergebnisse der Bestandsanalyse

Verkehrsmittelwahl der Bamberger

Aktuelle Erhebung aus dem Jahr 2015: alle Wege der **Bamberger Bevölkerung**.

Durchschnitt: **3,6 Wege pro Tag** (Männer: 3,5 Wege, Frauen: 3,8 Wege)

Der **größte Anteil der Wege** wird mit dem **Auto** zurückgelegt (41 %).

Der **Radverkehrsanteil** ist **kontinuierlich gestiegen** und liegt schon fast bei 1/3 aller Wege.

Verkehrsmittelwahl im Zeitreihenvergleich 1997 - 2015

Quelle: Haushaltsbefragungen Bamberg 1997 – 2015 (Helmert, Aachen)

Wo steht Bamberg? - Verkehrsmittelwahl im Städtevergleich

- fast 4 von 5 Wegen sind kürzer als 5 km
- Auch viele kurze Wege werden z.T. mit dem Auto erledigt; **jede 2. Autofahrt** ist bis zu 4 km lang

Reisezweckverteilung

- rd. 28 % sind Arbeits- und Dienstwege,
- rd. 32 % sind Einkaufs- und Besorgungswege,
- rd. 25 % sind Freizeit- und Besuchswege,
- rd. 10 % sind Ausbildungswege
- rd. 5 % sind Hol- und Bringwege

Einblick in die Bestandsanalyse: Kfz-Verkehr

klassifiziertes Straßennetz

klassifiziertes Straßennetz

- Bundesautobahn mit Anschlussstellen
- Bundesstraße
- Staatsstraße
- Kreisstraße
- städt. Hauptverkehrsstraße
- Hauptsammelstraße
- Sammelstraße
- sonstige Straße

Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Kfz-Verkehr: Stärken und Schwächen

- ⊕ Bamberg verfügt über ein **leistungsfähiges Hauptverkehrsstraßennetz** und eine **gute regionale Erreichbarkeit**.
- ⊕ Ein großer Teil der innerstädtischen Straßen ist **verkehrsberuhigt (z. B. Tempo 30)**; **z. T. auch** Abschnitte auf **Hauptverkehrsstraßen**.
- ⊖ Aufgrund der **Zentralität Bambergs** ist das Straßennetz v. a. zu den **Stoßzeiten** (morgens, nachmittags) z.T. stark belastet.
- ⊖ Einschränkungen der **inneren Erreichbarkeit bestehen** v.a. im Berggebiet (fehlende Querverbindung, schwierige Topografie und einschränkende historische Stadtstruktur).
- ⊖ Im **Berggebiet** bzw. der **historischen Altstadt/Innenstadt** gibt es einige **Engstellen** (z. B. Torschuster, Maternstraße, Unterer Stephansberg) sowie **stellenweise erhöhtes Konfliktpotenzial** zwischen Kfz-Verkehr und Anwohnern/Besuchern (u. a. Weltkulturerbe, Einzelhandel).

Parkraumerhebung April 2016

- **Parkhäuser, Tiefgaragen, Parkplätze & öffentliche Stellplätze** in der **Innenstadt**
- **Anzahl & Standort** der geparkten Fahrzeuge
→ Auslastungsgrad / Anzahl freier Stellplätze
Zulässigkeit bei belegten Stellplätzen
→ Identifikation von Bereichen mit Falschparken
- Erhebungsmethodik **analog der Parkraumerhebung von 1999**
→ Vergleich zwischen den Ergebnissen
- die Auswertung ist aktuell in Bearbeitung...

Stellplatzangebot & Parkregelung:

Einblick in die Bestandsanalyse: Radverkehr

Einblick in die Bestandsanalyse

Radverkehr

Radinfrastruktur (Auszug)

- Radfahrstreifen
- - - Schutzstreifen
- getrennter Geh-/Radweg
- gemeinsamer Geh-/Radweg
- anderer Radweg
- Gehweg/ Radfahrer frei
- ↔ Zweirichtungsverkehr
- Fahrradstraße
- ... Busspur/ Radfahrer frei
- Wirtschaftsweg
- Einbahnstraße für Radfahrer freigegeben
- Tempo 30-Zone
- Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich [20 km/h]
- Verkehrsberuhigter Bereich
- Fußgängerzone
- Tempo 30-Abschnitt
- Tempo 10-Abschnitt

- ⊕ Bereits heute ein hoher Radverkehrsanteil in Bamberg
- ⊖ Fast alle Bereiche mit Infrastrukturangebot
- ⊖ Radinfrastruktur dominiert von **Bordsteinradwegen**: häufig nicht mehr regelkonform = **zu schmal**
- ⊖ **viele verschiedene Führungsformen und Umbrüche mit Optimierungsbedarf** (Stichwort: sichere Überleitung)
- ⊖ **Geringe Straßenbreiten** führen zu Engpässen
- ⊕ **Mischverkehr** weitestgehend sinnvoll
- ⊕ ergänzende „**weiche**“ **Maßnahmen** (z. B. Geisterradlerkampagne)
- ⊕ **Gemeinsame Verkehrsräume** erfordern **Rücksichtnahme** auch von Radfahrern (z. B. Kettenbrücke, Untere Brücke)
- ⊖ **Abstellmöglichkeiten** verbessern/ausweiten

Einblick in die Bestandsanalyse: Fußverkehr

- **Nahversorgungsangebot gut, allerdings** mit schlechter Abdeckung in den **Außenbereichen** (Gartenstadt, Bug, Wildensorg, Berggebiet).
- gemeinsame Verkehrsräume (z. B. **verkehrsberuhigte Bereiche**, Hauptwachstr./Kettenbrücke) erleichtern **Querungen** und schaffen **Aufenthalts-/Stadtraumqualität**.
- viele Flächen mit **Aufenthaltsfunktion** vorhanden, häufig mit **hoher Qualität** – defizitär z. B. Bahnhofsbereich, Marienplatz
- **Gehwegbreite** insb. in der **Altstadt** oft deutlich unter Mindestbreiten (z. B. Sutte, Maternstr., Torschuster, Maienbrunnen)
- Nutzungskonflikte mit dem Radverkehr bei **gemeinsamer Führung** (v. a. bei Engstellen), häufig auch **Beeinträchtigungen durch parkende Autos**
- **Querungen von Straßen** teils defizitär (Luitpoldstraße)
- **Barrierefreiheit** z.T. vorhanden, aber weiter ausbaufähig

Einblick in die Bestandsanalyse: Bus & Bahn

Erschließungsqualität im ÖPNV (Bushaltestellen)

- Bushaltestellenposition mit Einzugsbereich 300 m Luftlinie
- Straßennetz
- Stadtgrenze

- ⊕ Bamberg verfügt über ein **leistungsfähiges** und **ausgedehntes Stadtbusangebot**, tagsüber mit dichtem Takt.
- ⊖ In der **abendlichen Schwachverkehrszeit** ist das **Busangebot eingeschränkt** (z. T. Anruflinientaxi oder kein Verkehr).
- ⊕ Das **Stadtgebiet** ist **gut mit Bushaltestellen** erschlossen.
- ⊖ Viele **Haltestellen** noch **nicht barrierefrei**
- ⊖ **Nicht alle Linien** verkehren über den **Bamberger Bahnhof**, daher **Umsteigenotwendigkeit**
- ⊖ Der **stadtgrenzenüberschreitende ÖV** ist stark **ausbaufähig**.
- ⊕ Reise- bzw. Shuttlebusse der Kreuzfahrtschiffe belasten die Straßen der Altstadt. Entlastung bringt das Parkleitkonzept mit Reisebusparkplatz und festen Ausstiegsstellen.

Tourismusverkehr

Bild: BR Studio-Franken/Franz-Martin Engeser

Konversionsflächen

Bahntrasse / Unterführungen

Diskussion an Messeständen

Diskussion an Messeständen

Mitreden erwünscht ...

Diskussion an Messeständen

Diskutieren Sie mit uns weitere **Chancen, Mängel & Ideen!**

Teilen Sie uns mit ...

... **wo es schon gut läuft!**

... **wo es besser laufen könnte!**

... **welche Vorschläge und Ideen Sie haben!**

Drei „Messestände“ zur vertieften Diskussion:

✓ **Fuß- und Radverkehr**

Mandel Sahne

✓ **Kfz-Verkehr**

Helle Sahne

✓ **Bus & Bahn**

Nougat Sahne

*Die Farbe der Schokolade
führt sie zu Ihrem ersten
Messestand
-> nach ca. 25 Min. wird
gewechselt.*

Drei Leitfragen an jedem Marktstand:

- **Wunschvorstellungen**

Was sollte bis 2030 erreicht werden?

- **Positive Anknüpfungspunkte**

Welche Aspekte lassen sich schon heute nutzen

- **Defizite**

Welche Defizite gilt es anzupacken?

Auflösung der Eingangsfragen

Wie viele Elektrofahrräder wurden im Jahr 2015 bundesweit verkauft?

- a) 100.000 – 300.000
- b) 300.000 – 500.000
- c) über 500.000

Wie viele Elektrofahrräder wurden im Jahr 2015 bundesweit verkauft?

- a) 100.000 – 300.000
- b) 300.000 – 500.000
- c) **über 500.000**

Es wurden 535.000 Elektroräder verkauft.

jedes 8.

neu verkaufte Rad war 2015 mit E-Unterstützung ausgestattet

In Bamberg kommt auf etwa 30 Fahrräder 1 E-Bike/Pedelec.

47%

aller Deutschen interessieren sich für ein E-Rad

Über wie viele Fahrräder verfügt ein Bamberger Haushalt durchschnittlich?

- a) **weniger als 2 Fahrräder** (unter dem Bundesdurchschnitt)
- b) **2 Fahrräder** (entsprechend dem Bundesdurchschnitt)
- c) **mehr als 2,2 Fahrräder** (über dem bayerischen Durchschnitt)

Über wie viele Fahrräder verfügt ein Bamberger Haushalt durchschnittlich?

- a) **weniger als 2 Fahrräder** (unter dem Bundesdurchschnitt)
- b) **2 Fahrräder** (entsprechend dem Bundesdurchschnitt)
- c) **mehr als 2,2 Fahrräder** (über dem bayerischen Durchschnitt)

Ein Bamberger Haushalt verfügt durchschnittlich über 2,0 Fahrräder.

Dies entspricht exakt dem bundesdeutschen Wert, liegt jedoch unter dem bayerischen Durchschnitt von 2,2 Fahrräder/Haushalt.

Die Anzahl der funktionsfähigen Fahrräder allein lässt jedoch keine direkten Schlüsse auf die Häufigkeit der Nutzung zu.

Wie viele Erdumrundungen legt die Bamberger Bevölkerung täglich mit dem Auto (als Fahrer) zurück?

- a) 8
- b) 18
- c) 29

Wie viele Erdumrundungen legt die Bamberger Bevölkerung täglich mit dem Auto (als Fahrer) zurück?

- a) 8
- b) 18
- c) 29

Pro Tag umrunden die Bamberger rd. 29 Mal die Erde mit dem Auto. Dies entspricht etwa 1,16 Mio. Kilometern!

rd. 31 % aller Wege der Bamberger Bevölkerung werden am Steuer eines Autos zurückgelegt (plus nochmal ca. 10 % als Beifahrer).

Die durchschnittliche Wegelänge mit dem Auto (als Fahrer) beträgt 12,8 km.

Die mittlere Wegehäufigkeit liegt bei 3,6 Wegen pro Person und Tag.

Drei Leitfragen an jedem Marktstand:

- **Wunschvorstellungen**

Was sollte bis 2030 erreicht werden?

- **Positive Anknüpfungspunkte**

Welche Aspekte lassen sich schon heute nutzen

- **Defizite**

Welche Defizite gilt es anzupacken?

Öffentlichkeitsbeteiligung:

- Auswertung und **Dokumentation der Ergebnisse**
- Weitere **Stellungnahmen im Nachgang** sind erwünscht!
- Information und Beteiligung im **Internet**

www.stadt.bamberg.de/vep

Abschluss der Bestandsanalyse...

Diskussion über Prognosen/Ziele: im Winter 2016

Diskussion Maßnahmenkonzeption: ca. Mitte 2017

Tragen Sie sich bei Interesse in die **ausliegende Teilnehmerliste** ein, um über **kommende Veranstaltungen informiert und ggf. eingeladen** zu werden!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Dipl.-Ing. Christian Bexen

bexen@planersocietaet.de

Dipl.-Ing. Thomas Mattner

mattner@planersocietaet.de

Planersocietät – Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation

Dr.-Ing. Frehn, Steinberg Partnerschaft

Dortmund | Bremen | Karlsruhe

Fon: 0231 / 589696-0

www.planersocietaet.de